

LAADUKKAITA TILOJA
KAIKKIIN TARPEISIIN

Vuokra**kopit**
TILARATKAISUJA VUODESTA 1984

■ **Toimistotilat**

Saniteettitilat
Pukuhuoneet
EX-varastot
ISO´merikontit
LC varastokontit
BOS varastotilat
BOS varastohallit
Ulkokatokset
Minivarastot
Myymälätilat
Leirintäalueet
Erikoistilat



TOIMISTOTILAT - CLASSICLINE

Laaja valikoima vaihtoehtoja, joista voidaan rakentaa tarpeisiin sopivia isoja tai pienempiä tilaratkaisuja.

Tiloja voidaan helposti yhdistää poistamalla seinäpaneeleita. Samoin tilojen teräsrungot mahdollistavat elementtien päällekkäin asettelun jopa kolmeen kerokseen.

Näin kokonaisuuksia on helppo muokata sekä laajentaa tarpeiden muuttuessa.

MONIPUOLINEN TILARATKAISU

- Moduulirakennustapa ja mukautuvat seinäelementit mahdollistavat erikokoisten tilojen toteuttamisen
- Useita paneeli- ja lasitusvaihtoehtoja
- Tukeva teräsprofiilirunko
- Optimaalinen lämpöeristys
- Saatavilla useita lisävarusteita



TOIMISTO- (BM) JA SANITEETTITILAMALLIT (SA)



BM/SA 10'

P 2 989 mm
L 2 435 mm
K 2 800 mm *



BM/SA 16'

P 4 885 mm
L 2 435 mm
K 2 800 mm *



BM/SA 20'

P 6 055 mm
L 2 435 mm
K 2 800 mm *



BM/SA 24'

P 7 335 mm
L 2 435 mm
K 2 800 mm *



BM/SA 30'

P 9 120 mm
L 2 435 mm
K 2 800 mm *



BM/SA-Box 5'

P 1 200 mm
L 1 400 mm
K 2 540 mm



BM/SA-Box 8'

P 2 400 mm
L 1 400 mm
K 2 540 mm

*Elementtimalli mahdollista saada myös 2 591 mm sekä 2 960 mm korkeina malleina (ulkokorkeus)



MUKAUTUVA PANEELIJÄRJESTELMÄ



SISÄTILOJEN VARUSTUS

Tilaratkaisun tulee täyttää monet vaatimukset. Näin ollen tiloja voidaan helposti muokata sekä varustella asiakkaan toiveiden mukaisiksi.

Kattavan valikoimamme ansiosta voit koota oman kokonaisuutesi käyttötarkoituksen mukaan.

Kaikki tilat on mahdollista saada valmiiksi kalustettuina.

LAADUKAS, TOIVEIDEN MUKAINEN SISUSTUS

- Sisustus valkoinen tai asiakkaan väreillä
- Lattiapäällysteet:
 - Kovaa kulutusta kestävä CLASSIC Imperial harmaa muovimatto
 - Kokolattiamatto esim. Fresco Custom Mats High-Traffic
 - Lattialaminaatti esim. Mammut Plus 4793 Macro Oak White 10 mm KL33
- Tiloissa energiaa säästävät LED-valaisimet
- Mukavuudet, kuten ilmastointilaitte ja integroitu minikeittiö
- Seinillä valmiina johtokourut joissa tarvittava määrä SUKO-, sekä RJ45 pistorasioita.





LASITUS

Kokolasitus tuo runsaasti valoa sekä luo modernin ilmeen työpaikalle.

- Edustava ulkoasu
- Nykyaikaiset lasitusvaihtoehdot, joiden U-arvo jopa 0,7
- Useita eri lasitusvaihtoehtoja
- Mahdollista vaihtaa ja yhdistää vakioelementteihin.



Yksi ovi



Pariovi



Yksi ovi keskellä



Yksi ovi keskellä





- Erillaiset lasitusratkaisut tuo luonnonvaloa, sekä ilmettä esimerkiksi erilaisiin myymälä-, sekä showroom tiloihin.



- Lasiseinät mahdollista toteuttaa avattavalla yläikkunalla

- Ikkunoihin mahdollista saada himmenys & murtosuojakalvot

- Useita eri kaihdinvaihtoehtoja



MAALAUS & ULKOVERHOUS

Kaikki tilaratkaisut on mahdollista räätälöidä asiakkaan toiveiden mukaisiksi. Oli kyseessä yksi tila tai useamman sadan neliön ryhmä, voidaan ulkonäköä muuttaa alla olevan mukaisesti:

- Ulkopuolinen yksilöllinen maalipinta RAL- värikartan mukaan (värikartta löytyy esitteen lopusta)
- Tilat mahdollista saada kaksivärisenä siten että seinät ja runkopalkit ovat eri väreillä.
- Erillinen harjakatto
- Erillinen ulkoverhous
Ulkoverhous voidaan toteuttaa joko puu- tai metallipintaisena
- Jos elementit asennetaan kiinni tai lähelle viereisiä rakennuksia, voidaan ulkoverhous toteuttaa rakennusten mukaisesti.



- Kuvassa oikealla leirintä-, karavaanarialueen saniteettitilat
Ryhmä koostuu 5 x 24' + 16' elementteistä





KATOS & KORISTELISTA

Näyttävä ja samalla käytännöllinen katos ja/tai koristelista parantavat tilojen ulkoasua.

- Väri ei ole sidoksissa tilojen väriin
- Voidaan asentaa pitkittäisivulle tai tilojen päättyyn
- Katoksesta saatavana useita eri vaihtoehtoja
- Koristelista on mahdollista asentaa myös useamman kerroksen ratkaisuihin



- Värimaailma voidaan toteuttaa asiakkaan väreillä

Kuvan ryhmä toteutettu asiakkaan RAL väreillä, sekä räätälöidyt teräsportaat liukaturva-askelmilla

ENERGIANSÄÄSTÖRATKAISUT

Laadukkaan lämpöeristyksen ja kolminkertaisen lasituksen lisäksi saatavilla on lukuisia varusteluelementtejä, jotka säästävät ympäristöä ja joilla voidaan laskea kustannuksia.

TEHOKASTA ENERGIANKÄYTTÖÄ

- LED-valaistus
- E-lämmitin
- Ilmalämpöpumppu
- Lämminvesilämmitys
- Koneellinen ilmanvaihto lämmöntalteenotolla
- Liike- ja läsnäolotunnistin
- Ikkunoissa rullakaihdinlaatikko eristekiilalla



LÄMPÖERISTYS

VARUSTETTU KAIKKIIN LÄMPÖTILOIHIN

- Kattoeristys:** U_{max} -arvo 0,15 – 0,36
- Seinäeristys:** U_{max} -arvo 0,20 – 0,57
- Lattiaeristys:** U_{max} -arvo 0,12 – 0,55
- Ikkunaeristys:** U_g -arvo 0,7 – 1,1
- Ovieristys:** U_d -arvo 0,87 – 1,9
- Eristevaihtoehdot:** Mineraalivilla, PU (polyuretaani), PIR (polyisosyanuraatti) tai kivilla

U_{max} -arvo: Maksimaalinen lämmönläpäisykerroin ilmaistuna yksiköllä W/m^2K U_g -arvo: Ruutupaketin lämmönläpäisykerroin ilmaistuna yksiköllä W/m^2K U_d -arvo: Ovien lämmönläpäisykerroin ilmaistuna yksiköllä W/m^2K

PALOSUOJA

Palosuojajärjestelmämme soveltuu yksittäisille tiloille ja isommille ryhmille. Ominaisista sille ovat nopea asennus ja korkeat palosuojaluokitukset.

- Katon palosuojaus:** eristystavasta riippuen palonkestävyys REI 30, 60 tai 90, U -arvo 0,15–0,36
- Seinäelementtien palosuojaus:** eristystavasta riippuen palonkestävyys REI 30 tai 90, U -arvo 0,20–0,66

U -arvo = lämpöarvo $W(m^2K)$
REI/EI: R = kantavuus, E = tiiviysvaatimus, I = lämpöeristys



TOIMITUS & ASENNUS

- Toimitamme kaikki elementit asiakkaan toiveiden mukaisesti valmiiksi asennettuina avaimet käteen periaatteella.
- Hoidamme kaiken logistiikan sekä asennusten suunnittelun.
- Ammattitaitoiset asentajamme saapuvat työmaalle mukanaan kaikki tarvittavat työvälineet sekä suojavarusteet.
- Tilat toimitetaan ja asennetaan nopeasti, näin ollen mahdollinen asennuksesta johtuva häiriö kohteessa jää mahdollisimman vähäiseksi.



TUOTANTO

Laatu kirjoitetaan meillä isoilla kirjaimilla. Kaikki tilaelementtimme valmistetaan Euroopassa sertifioituissa tuotantolaitoksissa.

- Nykyaikainen ja ympäristöstävällinen valmistusteknologia
- Laadukkaat materiaalit
- Jatkuva laadunvalvonta
- Tiukkojen ympäristö- ja laatustandardien noudattaminen

SUOMEN VUOKRAKOPIT OY

Suomen Vuokrakopit Oy on vuonna 1984 perustettu yritys.

Olemme kokenut toimija työmaa-, varasto-, saniteetti- ja toimistotilojen toimituksessa ja asentamisessa. Vankan ammattitaidon takana on yli 40 vuoden kokemus tilaelementeistä. Toimitusvarmuutemme heijastuu tyytyväisiin ja pitkäaikaisiin asiakassuhteisiimme.

Tarjoamme erilaisia tilaratkaisuja niin pieniin kuin vaativiin tuhansien neliöiden työmaa- ja varastointitarpeisiin. Tuotteisiimme kuuluu toimisto-, saniteetti- sekä varastokonttien lisäksi myös kiinteitä & siirrettäviä varastohalleja.

KOKONAISVALTAISIA RATKAISUJA

Tarjoamme asiakkaillemme kattavaa palvelua aina suunnittelusta asennukseen asti. Kartoitamme yhdessä asiakkaan kanssa kohteeseen parhaiten sopivat ratkaisut. On sitten kysymyksessä tilanhallinnan tehokkuus, tilojen ulkoasu, rakennuslupadokumentointi, logistiikka tai rakennustekniset ratkaisut.

Pystymme myös tarjoamaan ammattitaitoista konsultointiapua hyvin laajan yhteistyöverkostomme kautta.

ASIAKKAAT

Toimintamme vahvuus on tilojen joustava, asiakaslähtöinen räätälöinti.

Olemme kehittäneet mm. yhteistyössä merivoimien kanssa monikäyttöisen VS-huoltokontin, joka täyttää niin merivoimien kuin laiva- sekä yleisen teollisuuden vaativimmatkin vaatimukset. Varustelu tapahtuu aina asiakkaan käyttökohteiden ja toiveiden mukaisesti.


Toimitamme erilaisia tilaratkaisuja yrityksille, yksityisille, julkiselle sektorille, puolustusvoimille, telakoille. Olemme myös erikoistuneet haastaviin kaivosolosuhteisiin.


ESIMERKKIRATKAISUJA

ClassicLine käyttömahdollisuudet ovat lähestulkoon rajoittamattomat.

Niitä voidaan hyödyntää niin toimistoina, henkilöstön majoitustiloina, myymälätiloina, ruokaloina, oleskelutiloina kuin työmaatoimistoinakin.

Yli 40 vuoden kokemuksella, toimitamme huolellisesti suunnitellut ja asiakkaalle räätälöidyt tilaratkaisut.





Konttityypit ja varusteluvaihtoehdot

Mitat	BM/SA 10'	BM/SA 16'	BM/SA 20'	BM/SA 24'	BM/SA 30'	BM/SA-Box 5'	BM/SA-Box 8'
Pituus mm (ulko)	2.989	4.885	6.055	7.335	9.120	1.200	2.400
Leveys mm (ulko)	2.435	2.435	2.435	2.435	2.435	1.400	1.400
Korkeus ¹ mm (ulko)	2.591	2.591	2.591	2.591	2.591	2.540	2.540
Paketin korkeus ^{2,4} mm (ulko)	648	648	648	648	648	–	–
Pituus mm (sisä)	2.795	4.690	5.860	7.140	8.925	1.055	2.255
Leveys mm (sisä)	2.240	2.240	2.240	2.240	2.240	1.255	1.255
Korkeus ¹ mm (sisä)	2.340	2.340	2.340	2.340	2.340	2.200	2.200
Tilan koko ² pyöristettynä neliömetreinä (m ²)	6,3	10,5	13,1	16,0	20,0	1,3	2,8
Paino ² kg	1.290 alkaen	1.690 alkaen	1.930 alkaen	2.250 alkaen	2.710 alkaen	350	570
Paketin paino ³ kg	1.350 alkaen	1.750 alkaen	1.990 alkaen	2.310 alkaen	2.770 alkaen	–	–
Varustetasot							
Sisävarusteluvaihtoehdot, esim.							
Sisustus (valkoinen/vaalea tammi)	■	■	■	■	■	□	□
Vaneri- tai sementti-lastulevypohja	■	■	■	■	■	□	□
Erilaisia lattiapäällysteitä	■	■	■	■	■	■	■
Useita valaistusvaihtoehtoja	■	■	■	■	■	■	■
Ilmastointilaitte	■	■	■	■	■	–	■
Minikeittiö	■	■	■	■	■	–	–
Saniteettivarustus	■	■	■	■	■	■	■
Kokonaan lasitettu	■	■	■	■	■	–	–
Energiansäästöratkaisut	■	■	■	■	■	■	■
Ikkuna- ja ovikalterit	■	■	■	■	■	–	–
Maalaus ja tarroitus	■	■	■	■	■	■	■
Katos ja räystäspalkki	■	■	■	■	■	–	–
Lämmin vesi	■	■	■	■	■	■	■
Esteetön saniteetikontti	■	■	■	■	■	–	–
Saniteetikontti tapahtumiin	–	–	■	■	–	■	■
Lämpöeristysvaihtoehdot	■	■	■	■	■	□	□
Palosuojaus	■	■	■	■	■	–	–
Täydentävät konttityypit							
Kontti jossa ulkoportaikko	–	■	■	–	–	–	–
Sisäporraskontti	–	–	■	■	■	–	–
Terassikontti	–	–	■	–	–	–	–
Liitoskontti	–	■	–	■	–	–	–

Kuvateksti:

■ Saatavilla □ Osin saatavilla

¹ Saatavilla myös: **ulkokorkeus 2.800 mm / sisäkorkeus 2.540 mm** ja **ulkokorkeus 2.960 mm / sisäkorkeus 2.700 mm** – lukuun ottamatta toimisto- ja saniteettiboxeja. ² Perustana vakiomallinen toimistokontti. ³ Varustelusta riippuen. ⁴ Toimitus Transpack Container®-pakettina ei ole saatavilla kaikkiin varusteluvaihtoehtoihin.

Kaikki esitteen kuvissa esiintyvät varusteluvaihtoehdot ovat esimerkinomaisia. Todellinen varustus voi poiketa kuvista.

RAL- VÄRIKARTTA

Kaikki tilaelementit sekä kontit on mahdollista toimittaa alla olevan RAL - kartan mukaisesti

1000 - Green beige	3013 - Tomato red	6010 - Grass green	7034 - Yellow grey
1001 - Beige	3014 - Antique pink	6011 - Reseda green	7035 - Light grey
1002 - Sand yellow	3015 - Light pink	6012 - Black green	7036 - Platinum grey
1003 - Signal yellow	3016 - Coral red	6013 - Reed green	7037 - Dusty grey
1004 - Golden yellow	3017 - Rose	6014 - Yellow olive	7038 - Agate grey
1005 - Honey yellow	3018 - Strawberry red	6015 - Black olive	7039 - Quartz grey
1006 - Maize yellow	3020 - WÜRTH red	6016 - Turquoise green	7040 - Window grey
1007 - Daffodil yellow	3022 - Salmon pink	6017 - May green	7042 - Traffic grey A
1011 - Brown beige	3027 - Raspberry red	6018 - Yellow green	7043 - Traffic grey B
1012 - Lemon yellow	3031 - Orient red	6019 - Pastel green	7044 - Silk grey
1013 - Oyster white	4001 - Red lilacv	6020 - Chrome green	7045 - Telegrey 1
1014 - Ivory	4002 - Red violet	6021 - Pale green	7046 - Telegrey 2
1015 - Light ivory	4003 - Heather violet	6022 - Olive drab	7047 - Telegrey 4
1016 - Sulfur yellow	4004 - Claret violet	6024 - Traffic green	7048 - Pearl mouse grey
1017 - Saffron yellow	4005 - Blue lilac	6025 - Fern green	8000 - Green brown
1018 - Zinc yellow	4006 - Traffic purple	6026 - Opal green	8001 - Ochre brown
1019 - Grey beige	4008 - Signal violet	6027 - Light green	8002 - Signal brown
1020 - Olive yellow	5002 - Ultramarine blue	6028 - Pine green	8003 - Clay brown
1021 - Colza yellow	5003 - Sapphire blue	6029 - Mint green	8004 - Copper brown
1023 - Traffic yellow	5005 - Signal blue	6032 - Signal green	8007 - Fawn brown
1024 - Ochre yellow	5007 - Brilliant blue	6033 - Mint turquoise	8008 - Olive brown
1027 - Curry	5008 - Grey blue	6034 - Pastel turquoise	8011 - Nut brown
1028 - Melon yellow	5009 - Azure blue	6037 - Pure green	8012 - Red brown
1032 - Broom yellow	5010 - Gentian blue	7000 - Squirrel grey	8014 - Sepia brown
1033 - Dahlia yellow	5011 - Steel blue	7001 - Silver grey	8015 - Chestnut brown
1034 - Pastel yellow	5012 - Light blue	7002 - Olive grey	8016 - Mahogany brown
1037 - Sun yellow	5013 - Cobalt blue	7003 - Moss grey	8017 - Chocolate brown
2000 - Yellow orange	5014 - Pigeon blue	7004 - Signal grey	8019 - Grey brown
2001 - Red orange	5015 - Sky blue	7005 - Mouse grey	8022 - Black brown
2002 - Vermilion	5017 - Traffic blue	7006 - Beige grey	8023 - Orange brown
2003 - Pastel orange	5018 - Turquoise blue	7008 - Khaki grey	8024 - Beige brown
2004 - Pure orange	5019 - Capri blue	7009 - Green grey	8025 - Pale brown
2008 - Bright red orange	5020 - Ocean blue	7010 - Tarpaulin grey	8027 - Leather brown
2009 - Traffic orange	5021 - Water blue	7011 - Iron grey	8028 - Terra brown
2010 - Signal orange	5022 - Night blue	7012 - Basalt grey	9001 - Cream
2011 - Deep orange	5023 - Distant blue	7013 - Brown grey	9002 - Grey white
2012 - Salmon range	5024 - Pastel blue	7015 - Slate grey	9003 - Signal white
3000 - Flame red	6000 - Patina green	7016 - Anthracite grey	9004 - Signal black
3001 - Signal red	6001 - Emerald green	7021 - Black grey	9005 - Jet black
3002 - Carmine red	6002 - Leaf green	7022 - Umbra grey	9010 - White aluminium
3003 - Ruby red	6003 - Olive green	7023 - Concrete grey	9011 - Graphite black
3004 - Purple red	6004 - Blue green	7024 - Graphite grey	9016 - Traffic white
3005 - Wine red	6005 - Moss green	7026 - Granite grey	9017 - Traffic black
3007 - Black red	6006 - Grey olive	7030 - Stone grey	9018 - Papyrus white
3009 - Oxide red	6007 - Bottle green	7031 - Blue grey	9021 - Tar black
3011 - Brown red	6008 - Brown green	7032 - Pebble grey	
3012 - Beige red	6009 - Fir green	7033 - Cement grey	

Kaikki tämän esitteen värimallit ovat suuntaa antavia!

Vuokrakopit

SUOMEN VUOKRAKOPIT OY

Purokatu 7

21200 Raisio

Puhelin: + 358 400 528 948

Sähköposti: info@vuokrakopit.fi

www.vuokrakopit.fi

